

2022年11月

お取引先様各位

宮崎地区生コンクリート事業協同組合

理事長 木田正美

宮崎市新別府町薦藁1948番地

TEL 0985-25-7070



生コンクリート販売価格の改定についてのお願い

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、ロシア・ウクライナ情勢に収束が見えない中、食料や資源価格の高騰により依然として厳しい経済環境が続いております。

そのような状況の中、主要原材料の取引先より昨年に引き続き値上げ要請が来ております。特にセメントメーカーからは、石炭価格の急騰・海上輸送費の高騰・脱炭素社会に向けた環境対策費の必要性等々を理由として大幅な値上げ要請が来ております。

生コン業界としても、上記の要請に加え、輸送代・電気代の急騰及び物価上昇に伴う人件費等の見直しに対応せざるを得ない状況となっております。

そこで、高品質の生コンクリートを今後も安定的に供給するために販売価格の改定をお願い申し上げます。

謹 白

記

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ◎ 生コンクリート販売価格の改定日 | 2022年12月1日より |
| ◎ 生コンクリート販売価格の引き上げ額 | 一律 3,000円/m ³ |

※ 詳細につきましては、当協組までお問い合わせください。

※ 生コンクリート販売価格の改定に伴う新価格表を添付いたします。

◇普通セメント（空気量4.5%）

粗骨材寸法40mm（普通セメント）		
呼び強度	スランプ (cm)	価 格
18	5	24,200
	8	
	10	24,400
	12	
	15	24,600
21	5	24,500
	8	
	10	24,700
	12	
	15	24,900
24	5	24,900
	8	
	10	25,100
	12	
	15	25,300
27	5	25,100
	8	
	10	25,300
	12	
	15	25,500
30	5	25,500
	8	
	10	25,700
	12	
	15	25,900

（単位：円/㎡）

◇モルタル
（普通セメント）

セメント量(kg)	価 格	備 考
300	29,200	
350	29,800	
400	30,400	1:4相当
450	31,000	
500	31,600	
600	32,800	
700	33,900	
800	35,100	
1,000	37,900	

（単位：円/㎡）

※セメントミルクも同価格になります。

◇舗装コンクリート（普通セメント・空気量4.5%）

スランプ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	26,500		20mm
	26,400		40mm
5	27,400		20mm
	27,300		40mm

（単位：円/㎡）

◇普通セメント（空気量4.5%）・高強度（空気量3.0%）（単位：円/㎡）

粗骨材寸法20mm（普通セメント）					
呼び強度	スランプ (cm)	価 格	呼び強度	スランプ・ 又はフロー (cm)	価 格
18	8	24,300	☆42	8	28,400
	10	24,500		10	28,600
	12			12	
	15	24,700		15	28,900
	18			18	
21	8	24,600	☆45	21	29,100
	10	24,800		8	28,700
	12			10	28,900
	15	25,000		12	
	18			15	
	21	25,200		18	
24	8	25,000	高強度	21	29,500
	10	25,200		12	29,200
	12			15	29,700
	15	25,400		18	
	18			21	29,900
	21	25,600		☆48	*45
27	8	25,200	*50		
	10	25,400	*55		
	12		*60		
	15	25,600	高強度	12	29,400
	18			15	29,900
21	25,900	18			
30	8	25,600		☆50	21
	10	25,800	*45		30,600
	12		*50		
	15	26,000	*55		
	18		*60		
	21	26,300	高強度		*45
33	8	25,900	☆51	*50	
	10	26,100		*55	
	12			*60	
	15	26,400	高強度	*45	31,300
	18			*50	
21	26,700	☆54	*55		
☆36	8	27,400	高強度	*60	
	10	27,600		*45	
	12			*50	
	15	27,900		*55	
	18			*60	
	21	28,100		高強度	*45
☆40	8	28,000	☆57	*50	
	10	28,200		*55	
	12			*60	
	15	28,500	高強度	*45	32,300
	18			*50	
	21	28,700		☆60	
☆印は高性能AE減水剤				*60	

◇軽量Ⅰ種コンクリート(空気量5.0%・粗骨材寸法15mm・A E減水剤)普通セメント(NのみJIS該当品) (単位:円/㎡)

呼び強度 スランブ(cm)	18	21	24	27	30	33
8	47,300	47,600	48,100	48,700	49,300	49,900
12	47,500	47,800	48,300	48,900	49,500	50,100
15~18	47,900	48,200	48,700	49,300	49,900	50,500
21	48,200	48,500	49,000	49,500	50,100	50,700

※数量によっては準備が必要でありますので、お早めにお問い合わせ下さい。

※呼び強度36及び40(高性能A E減水剤)に関しては、お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。その他の地域はお問い合わせ下さい。

◇早期開放型コンクリート舗装(1DAY PAVE)(空気量4.5% 粗骨材寸法20mm 早強セメント)【JIS外品】

W/C(水セメント比)35% ・ スランブフロー40cm (例)	30,100
----------------------------------	--------

※その他、2DAY・3DAY等対応可能です。用途に合わせて配合設計致します。お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

【割増・割引料金】

(単位:円)

高炉セメントB種【BB】	使用価格(㎡)	価格表より	▲200
早強セメント【H】	使用価格(㎡)	価格表より	1,000

高性能A E減水剤割増し料金(㎡)【呼び強度33以下】	価格表より	1,000
膨張材入りコンクリート(㎡)【JIS該当品】〔材料・荷揚げ投入・プラント使用料込〕	価格表より	3,700
骨材(砂・碎石)	工場引渡し(㎡)	7,000
水	大型・中型・小型とも運搬料込(台)	10,000
	工場引渡し(㎡)	500
小型車指定料金(㎡)【中型車含む】	価格表より	2,000
時間外割増料金(17時~20時)(1台あたり)		10,000
工場引渡し価格(㎡)	価格表より	▲2,000

【その他の割増料金】

(単位:円)

空積割増料金	
積載量(㎡)	割増料金(台)
0.5	5,000
0.6	4,000
0.7	3,000
0.8	2,000
0.9	1,000

(単位:円)

休日割増料金	
休日セット料金	50,000
休日割増料金(㎡)	1,000
休日キャンセル料金	50,000

(単位:円)

夜間割増料金(18時~6時)	
夜間セット料金	50,000
夜間納入割増(台)	20,000
夜間キャンセル料金	50,000

(単位:円)

特殊コンクリート後処理代(台)	
水中不分離コンクリート	※お問い合わせ 下さい
カラーコンクリート	
エアモルタル・ミルク	
繊維補強コンクリート	
*ポーラスコンクリート	

*DRY TECH・オコシコン等含まれます。

- 毎月第2・第4土曜日は、休日とさせていただきます。
- お支払いは、前金及び即金となります。(前金にてお支払いの場合、お客様管理で500円/㎡引きとなります)
- 上記、価格表以外のコンクリート及び割増料金については、別途協議とさせていただきます。
- 原材料その他原価に著しい変動があった場合は改定価格でお願いします。
- 本価格表には消費税は含まれていません。

試験代行料金表

(単位：円)

番号	試験内容 項目			適 用	価 格	備 考
①	試し練り	室内試験 (原則1バッチ) (注)	圧 縮	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			曲 げ	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
		実機試験 (原則1㎡以下)	圧 縮	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			曲 げ	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
②	現場採取 (荷卸し地点)		圧 縮	6本以内一式	10,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			曲 げ	3本以内一式	20,000	
			特殊コン	6本以内一式	20,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
③	①と②の追加分		圧 縮	3本毎に	3,000	
			曲 げ	3本毎に	9,000	
			特殊コン	3本毎に	6,000	
④	個別試験	*塩化物含有量試験		1回につき	2,000	現場支給の場合は1,000
		*単位水量推定試験	エアメータ法	1回につき	5,000	原則、試験器具は工場で準備
			電子レンジ	1回につき	15,000	
		*スランプ試験		1回につき	1,500	
		*スランプフロー試験		1回につき	3,000	
		*空気量試験		1回につき	1,500	
		現場出向料		1回につき	5,000	*印試験のみ依頼の場合加算
		試料採取		1回につき	3,000	3車分割採取を含む
⑤	外部試験	外部依頼圧縮強度試験		3本につき	3,000	宮崎県生コンクリート工業組合 共同試験場
		外部試験代行手数料		1回毎	2,000	
⑥	割増料金	時間外試験割増料金		1回につき	10,000	17:00～20:00
		休日試験割増料金		1回につき	10,000	8:00～17:00
		夜間試験割増料金		1回につき	②の価格	20:00～6:00
⑦	品質証明書発行料			1配合につき	2,000	
	持込圧縮強度試験			1本につき	1,000	
	供試体研磨・キャッピング(硫黄)			1面につき	1,000	
	キャッピング(石膏・セメント・アンボンド)			1面につき	500	

(注) 骨材表乾指定での試し練りの場合は、当組合までお問い合わせ下さい。

※上記、価格表以外の試験料については、別途協議とさせていただきます。又、特殊コンについては、高強度コンクリート・水中不分離コンクリート等含まれます。その他の特殊コンについては、当組合までお問い合わせ下さい。