

令和7年 4月1日改定

◇普通セメントN(空気量4.5%)

粗骨材最大寸法：40mm		
呼び強度	スランブ (cm)	価 格
18	5	27,400
	8	
	12	
	15	27,600
21	5	27,700
	8	
	12	
	15	27,900
24	5	28,100
	8	
	12	
	15	28,300
27	5	28,300
	8	
	12	
	15	28,500
30	5	28,700
	8	
	12	
	15	28,900

(単位：円/㎡)

◇モルタル
(普通セメントN)

セメント外量(kg)	価 格	備 考
300	32,200	1:5相当
350	32,800	1:4相当
400	33,400	
450	34,000	1:3相当
500	34,600	
600	35,800	1:2相当
700	36,900	
800	38,100	1:1相当
1,000	40,900	

(単位：円/㎡)

※セメントミルクも同価格になります。

◇舗装コンクリート(普通セメントN・空気量4.5%)

スランブ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	29,700		20mm
	29,600		40mm
5	30,600		20mm
	30,500		40mm

(単位：円/㎡)

◇普通セメントN(空気量4.5%) ・ 高強度(空気量3.0%) (単位：円/㎡)

粗骨材最大寸法：20mm									
呼び強度	スランブ (cm)	価 格	呼び強度	スランブ・ 又はフロー (cm)	価 格				
18	8	27,500	☆45	8	31,900				
	12			12					
	15	27,700		15	32,300				
	18			18					
21	8	27,800	高強度	21	32,500				
	12			12	32,200				
	15	28,000		15	32,700				
	18			18					
	21			21	32,900				
24	8	28,200	☆48	*45	33,300				
	12			*50					
	15	28,400		*55					
	18			*60					
	21								
27	8	28,400	高強度	12	32,400				
	12			15	32,900				
	15	28,600		18					
	18			21	33,100				
	21			*45	33,600				
30	8	28,800	☆50	*50					
	12			*55					
	15	29,000		*60					
	18			*45	33,800				
	21			*50					
33	8	29,100	高強度	*55					
	12			*60	34,300				
	15	29,400		*45					
	18			*50					
	21			*55					
☆36	8	30,600	高強度	*60	34,500				
	12			*45					
	15	30,900		*50					
	18			*55	34,800				
	21			*60					
☆40	8	31,200	高強度	*45	34,800				
	12			*50					
	15	31,500		*55					
	18			*60	35,300				
	21			*45					
☆42	8	31,600	☆57	*50					
	12			*55					
	15	31,900		*60					
	18			*45	35,300				
	21			*50					
				*55					

*印はスランブフロー

☆印は高性能AE減水剤

※本価格表には消費税は含まれていません。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

※高強度コンクリート空気量4.5%指定の場合は500円/㎡加算となります。

※上記、舗装コンクリートは生コン車での現場渡し価格となります。ダンプトラック現場渡しの場合はお問い合わせ下さい。

◇軽量Ⅰ種コンクリート(空気量5.0%・粗骨材寸法15mm・AE減水剤)普通セメントN (JIS外品) (単位：円/㎡)

呼び強度 スランブ(cm)	18	21	24	27	30	33
8~12	52,500	52,800	53,300	53,900	54,500	55,100
15~18	52,900	53,200	53,700	54,300	54,900	55,500
21	53,200	53,500	54,000	54,500	55,100	55,700

※数量によっては準備が必要な場合がありますので、早めにお問い合わせ下さい。

※呼び強度36及び40（高性能AE減水剤）に関しては、お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

◇早期開放型コンクリート舗装（1DAY PAVE）（空気量4.5% 粗骨材寸法20mm 早強セメントH）【JIS外品】

W/C（水セメント比）35% ・ スランブフロー40cm （例）	33,100
----------------------------------	--------

※その他、2DAY・3DAY等対応可能です。用途に合わせて配合設計致します。お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

【割増・割引料金】 (単位：円)

◆高炉セメントB種【BB】	使用価格（㎡）	価格表より	▲200
◆早強ポルトランドセメント【H】	使用価格（㎡）	価格表より	1,000

高性能AE減水剤割増し料金（㎡）【呼び強度33以下】		価格表より	1,000
膨張材入りコンクリート（㎡）【JIS該当品】　【材料・荷揚げ投入・プラント使用料込】		価格表より	3,700
骨材（砂・碎石）	工場引渡し（㎡）		8,000
水	大型・中型・小型とも運搬料込（台）		10,000
	工場引渡し（㎡）		500
小型車指定料金（㎡）【中型車含む】		価格表より	2,000
時間外割増料金（17時～20時）（1台あたり）			10,000
工場引渡し価格（㎡）		価格表より	▲2,000

【その他の割増料金】

(単位：円)

空積割増料金	
積載量（㎡）	割増料金（台）
0.5	5,000
0.6	4,000
0.7	3,000
0.8	2,000
0.9	1,000

(単位：円)

休日割増料金	
休日セット料金	50,000
休日割増料金（㎡）	1,000
休日キャンセル料金	50,000

(単位：円)

夜間割増料金（18時～6時）	
夜間セット料金	50,000
夜間納入割増（台）	20,000
夜間キャンセル料金	50,000

(単位：円)

特殊コンクリート後処理代（台）	
水中不分離コンクリート	※お問い合わせ下さい。
カラーコンクリート	
エアモルタル・ミルク	
繊維補強コンクリート	
*ポーラスコンクリート	

*DRY TECH・オコシコン・オワコン等含みます。

- ・日曜祝日、毎月第2・第4土曜日は、休日とさせていただきます。（*弊組合ホームページにて年度休日カレンダーを掲載しています）
- ・お支払いは、前金及び即金となります。（前金にてお支払いの場合、お客様管理にて500円/㎡引きとさせていただきます）
- ・上記、価格表以外のコンクリート及び割増料金については、別途協議とさせていただきます。
- ・原材料その他原価に著しい変動があった場合は改定価格でお願いします。
- ・本価格表には消費税は含まれていません。

試験代行料金表

(単位：円)

番号	試験内容 項目			適 用	価 格	備 考
①	試し練り	室内試験 (原則1バッチ) (注)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			舗 装 (曲げ)	3本以内一式	30,000	(注) 骨材表乾指定の場合は お問い合わせ下さい。
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
		実機試験 (原則1㎡以下)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			舗 装 (曲げ)	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
②	現場採取 (荷卸し地点)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	10,000	スランプ・空気量・温度各1回測定	
		<3車分割縦割り試験>		30,000		
		特殊コン	6本以内一式	20,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定	
		<3車分割縦割り試験>		60,000		
		舗 装 (曲げ)	3本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定	
③	①と②の追加分	普 通 (圧縮)	3本毎に	3,000		
		舗 装 (曲げ)	3本毎に	9,000		
		特殊コン	3本毎に	6,000		
④	個別試験	＊塩化物含有量試験		1回につき	2,000	現場支給の場合は1,000
		＊単位水量推定試験	エアメータ法	1回につき	5,000	
			電子レンジ	1回につき	15,000	レンジ(200V三相) 準備は協議
		＊スランプ試験		1回につき	1,500	
		＊スランプフロー試験		1回につき	3,000	
		＊空気量試験		1回につき	1,500	
		現場出向料		1回につき	5,000	＊印試験のみ依頼の場合加算
		試料採取		1回につき	3,000	＊印試験のみ依頼の場合加算
⑤	外部試験	外部依頼圧縮強度試験		3本につき	3,000	宮崎県生コンクリート工業組合 共同試験場
		外部試験代行手数料		1回毎	2,000	
⑥	割増料金	時間外試験割増料金		1回につき	10,000	17:00～20:00
		休日試験割増料金		1回につき	10,000	8:00～17:00
		夜間試験割増料金		1回につき	②の価格	20:00～6:00
⑦	品質証明書発行料			1配合につき	2,000	
	持込圧縮強度試験			1本につき	1,000	
	供試体研磨・キャッピング(硫黄)			1面につき	1,000	
	キャッピング(石膏・セメント・アンボンド)			1面につき	500	

※本価格には、消費税は含まれていません。

※上記、価格表以外の試験料については、別途協議とさせていただきます。又、特殊コンについては、高強度コンクリート・水中不分離コンクリート等含みます。その他の特殊コンについては、幣組合までお問い合わせ下さい。